

KRBOVÉ KACHLE NA DREVO





*Obnoviteľný, pretože sa vysadí
omnoho viac stromov ako sa vyrúbe.*

*CO2 neutrálny, pretože drevo vylučuje
CO2, ktorý absorbuje počas rastu.*

Tento proces je teda šetrný ku klíme.

KACHLE ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Keď TermaTech dizajnéri začínajú navrhovať kachle, najväčšiu prioritu má súlad estetiky, kvality a efektivity. Vaše nové kachle budú stredom vášho domova po mnohé roky. Musia byť pekné na pohľad, šetrné k prostrediu a účinné.

TermaTech sa naďalej hrdó a starostlivo vyvíja . Naše kachle sú ľahko ovládateľné a vyhovujú akémukoľvek rozpočtu . Je našou povinnosťou redukovať emisie uhlíka už pri počiatku vývoja. Mnohé z našich najpopulárnejších kachlí sú vhodné do bezdymových zón.



RADA TT80

TT80 je najnovšia rada kachlí od TermaTech-u. Má krásny, robustný dizajn a mnoho vstavaných funkcií. Dvierka sú 100% liatinové a tak isto aj horná platňa. TT80 sa štandardne dodáva s dvomi vykurovacími systémami

Užívateľ má na výber medzi konvekčným teplom, pri ktorom sa teplo z kachlí dodáva čo najrýchlejšie do miestnosti, alebo zásobníkom tepla, kde sa čo najväčšie množstvo tepla dodáva do vstavaného zásobníka. Zásobník, umiestnený v hornej časti kachlí, sa správa ako tepelná batéria. Dokáže akumulovať teplo a postupne ho vylučovať do miestnosti. Medzi konvekčným teplom a zásobníkom tepla môžete kedykoľvek prepínať stlačením dvoch malých rukovätí na zadnej strane kachlí. Spaľovanie je možno regulovať elegantnou nerezovou rukoväťou priamo pod dvierkami.

K príslušenstvu patrí krásna mastencová predná strana a krbové náradie.

Šírka spaľovacej komory je 42cm, takže je možné umiestniť do stredu ohniska aj väčšie kusy dreva.



Novinka

RADA TT80

TT80

Rada TT80 je dostupná v oceľovej verzii v čiernej farbe a je štandardne dodávaná so zásobníkom tepla. Vyberte si medzi konvekčným teplom, zásobníkom tepla, alebo obomi naraz.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	5,5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	81
Výhrevnosť m ²	30 - 120

3.822,-€

42 CM ŠIROKÁ
SPAĽOVACIA
KOMORA -
PRIESTOR AJ PRE
VEĽKÉ KUSY
DREVA



TT80



TT80S

TT80S

Mastencová verzia TT80 je dostupná v čiernej alebo sivej oceli a je štandardne dodávaná so zásobníkom tepla. Vyberte si medzi konvekčným teplom, zásobníkom tepla, alebo obomi naraz.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	5,5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	81
Výhrevnosť m ²	30 - 120

4.200,-€

ATRAKTÍVNY, ROBUSTNÝ
DIZAJN S MNOHÝMI
VSTAVANÝMI FUNKCIAMI



TT80S



RADA TT60

Minimalistické línie TT60 sú v súlade s modernými dizajnovými trendmi, pripomínajúce dizajn našich prvých kachlí - TT1.

Nadšenci dizajnu ocenia, že naša inšpirácia pochádza z Grande Arche od Johana Otta von Spreckelsena, zatiaľ čo sa kachle držia elegantných línií, ktorými je TermaTech známy.

Ustupujúce línie v liatinových dvierkach prirodzene smerujú pohľad na plamene. Táto vlastnosť je obzvlášť zvýraznená pri mastencovej verzii. Liatinové dvierka sa ľahko otvárajú pomocou rukoväte v oceľovom alebo dubovom prevedení. Magnetický dvojbodový zatvárací mechanizmus zaručuje manipuláciu bez opotrebovania spôsobeného pohyblivými časťami.

Rukoväť je štandardne umiestnená na spodku liatinových dvierok, ale ak si želáte, je možné ju umiestniť na vrch. Spaľovacia komora má šírku 38cm a spĺňa všetky požiadavky európskych štandardov. Účinnosť 83% je na rovnako vysokej úrovni ako pri ostatných modeloch TermaTech. Ako ďalšia možnosť je rukoväť dostupná v exkluzívnej verzii - naolejovaný dub.



RADA TT60

TT60

Vstupný model rady TT60 je charakterizovaný jednoduchosťou a ostrými líniami. Surový povrch dvierok a ich ustupujúce boky smerujú pohľad na tancujúce plamene v spaľovacej komore.

Detaily sú ďalej vyzdvihnuté silnými 5mm oceľovými bokmi a vrchnou platňou.

Energetická trieda	A+
Nominálny výkon v kW	6
Výkon v kW	4 - 8
Účinnosť %	83
Výhrevnosť m ²	30 - 120

2.758,-€



TT60



TT60S

TT60S

Elegantný dizajn je obzvlášť pozorovateľný, keď sú kachle TT60 obložené krásnym masťacom.

Okrem atraktívneho vzhľadu slúži na udržiavanie tepla. Prírodné prvky kombinované so štýlovou eleganciou.

Energetická trieda	A+
Nominálny výkon v kW	6
Výkon v kW	4 - 8
Účinnosť %	83
Výhrevnosť m ²	30 - 120

3.010,-€



TT60W

TT60W sú nástenné kachle z rady TT60. Minimalistický dizajn vytvorený pre klasický moderný domov.

Pripevnenie na stenu dáva kachliam obzvlášť jednoduchý a štýlový vzhľad.

TT60W sú taktiež dodávané so štyrmi nastaviteľnými nôžkami.

S hĺbkou len 37cm vyzerajú ako malé kachle, ale aj tak majú 38cm širokú spaľovaciu komoru.

TT60W je možné doplniť o rukoväť z olejovaného dubového dreva a trysku na čerstvý vzduch s vývodom buď na spodku alebo na zadnej strane kachlí.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	6
Výkon v kW	4 - 8
Účinnosť %	83
Výhrevnosť m²	30 - 120

2.576,-€



RADA TT30

TT30 je kolekcia pre skutočných znalcov ohňa. Dvierka, vrchná platňa a spaľovacia komora sú zhotovené z liatiny, čo je extrémne robustný materiál, ktorý dáva kachliam solídny vzhľad. Kachle sú užšie ako mnoho iným modelov, vďaka čomu vyzerajú ľahko, aj napriek solídному zhotoveniu.

Dizajn:

Pokiaľ ide o dizajn, sú to veľmi pozoruhodné kachle. Jednoduché ale elegantné. Charakteristické ustupujúce línie dvierok a vrchu upriamujú pozornosť na plamene a znamenitá hliníková rukoväť dotvára štýlový vzhľad.

Vertikálne línie izolačného materiálu zdôrazňujú jednoduchosť moderného škandinávského dizajnu.

Funkcie:

Liatinové dvierka sa zatvárajú dvomi magnetmi, čo znamená, že zatvárací mechanizmus nemá žiadne pohyblivé časti.

Jednoduché ovládanie je taktiež samozrejmosť. Rukoväť na ovládanie prívodu vzduchu je preto umiestnená medzi dvierkami a priehradkou na drevo.

Sklenený panel je vybavený "vzduchovou umývačkou", ktorá fúka konvekčný vzduch dolu sklom. Toto minimalizuje tvorbu sadzí a maximalizuje tancujúce plamene.

Kachle sú taktiež vybavené tryskou na čerstvý vzduch, takže konvekčný vonkajší vzduch môže byť hnaný priamo do vzduchovodu. Toto je často nevyhnutné v moderných, novopostavených nehnuteľnostiach, ktoré sú vhodne izolované, bez akýchkoľvek prievanov.

RADA TT30

TT30

Elegantný dizajn, vysoká kvalita a jednoduchá ovládateľnosť sú kľúčové vlastnosti TT30. Dvierka, vrch a spaľovacia komora sú zhotovené z liatiny, čo je extrémne robustný materiál, ktorý dáva kachliam solídny vzhľad.

Kachle sú užšie ako mnoho iným modelov, vďaka čomu vyzerajú ľahko, aj napriek solídnemu zhotoveniu.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	81
Výhrevnosť m ²	30 - 120

2.436,-€



TT30



TT30S

TT30S

TT30S sú charakterizované mastencovým obložením. Mastenec je prírodný materiál, ktorý zadržiava teplo a postupne ho uvoľňuje do miestnosti aj dlho po tom, čo oheň vyhasne.

Krásna kombinácia dvoch robustných materiálov, ktoré sa navzájom dopĺňajú.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	81
Výhrevnosť m ²	30 - 120

3.122,-€

UHĽADENÝ, NADČASOVÝ VZHĽAD

TT30G

So sklenenými panelmi na troch stranách, TT30G vám ponúknu úžasný zážitok z tancujúcich plameňov. Oheň si môžete užívať z rôznych uhlov, akoby ste sedeli okolo otvoreného ohniska.

Dizajn je jednoduchý a zároveň elegantný a nadčasový.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	81
Výhrevnosť m ²	30 - 120

2.702,-€



TT30G



TT30GS

TT30GS

TT30GS spájajú nekompromisnú funkcionálnu a dizajn. Bočné otvory sú vyrezané z jedného kusu masťenca, vďaka čomu majú kachle uhľadený vzhľad bez zbytočných spojov.

Dvierka a základňa spaľovacej komory sú zhotovené z liatiny a zvyšok kachlí má masťencové obloženie.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	81
Výhrevnosť m ²	30 - 120

3.780,-€



RADA TT22

Milovníci tepla si zamilujú radu TT22 od TermaTech-u. Nadčasový dánsky dizajn v kombinácii s vysokokvalitnou konštrukciou a ekologickým spaľovaním. Vďaka ovládaniu vzduchu jednou rukoväťou je jednoduché regulovať množstvo tepla a výšku plameňa. Môžete spaľovať pomaly, s výkonom 5kW, alebo rýchlo s vysokým výkonom, okolo 10kW. Vyberte si medzi čiernym, sivým alebo mastencovým obložením.

Dizajn:

Ak chete po inštalácii zmeniť vzhľad svojich kachlí, môžete pridať mastencové obloženie, ktoré nahradí oceľ a maximalizuje premenu paliva na teplo. V ponuke sú vysoké modely, nízke modely a unikátny variant s podstavcom, ktorý na pohľad vyzerá, akoby sa vznášal vo vzduchu. Pre všetky modely TT22 platí, že sa dajú k dymovodu pripojiť zhora alebo zozadu.

Funkcie:

Ľahko sa reguluje vzduch potrebný pre spaľovanie. Regulátor vzduchu, diskretné umiestnený pod krytom, to spraví za vás. Čerstvý/vonkajší vzduch je možné pripojiť priamo do spaľovacej komory, čo môže byť nevyhnutné pri novopostavených alebo rekonštruovaných domoch.

Liatinové dno a dvierka znamenajú dlhú životnosť a stabilitu. Pri niektorých modeloch je vrchná platňa taktiež z liatiny, čo dotvára exkluzívny vzhľad.

RADA TT22

TT22

Nie je nič lepšie ako tancujúce plamene a príjemné teplo z kachlí TT22.

TT22 sú ľahko ovládateľné, s veľkou spaľovacou komorou, čo zaisťuje, že môžete založiť silný oheň pre čo najrýchlejšie zohriatie, alebo si pokojne vychutnať menší oheň.

Energetická trieda	A+
Nominálny výkon v kW	7,5
Výkon v kW	5 - 10
Účinnosť %	82
Výhrevnosť m²	40 - 160

2.926,-€



TT22



TT22S

TT22S

Mastencové obloženie na vrchu a bokoch.

Mastenec akumuluje teplo a dodáva ho do miestnosti aj dlho po tom, čo oheň vyhasne.

Mastenec je prírodný materiál, takže jeho vzhľad je pri každých kachliach iný.

Energetická trieda	A+
Nominálny výkon v kW	7,5
Výkon v kW	5 - 10
Účinnosť %	82
Výhrevnosť m²	40 - 160

3.514,-€

TT22R

Liatinový vrch a zaoblené boky zvýrazňujú jemné línie na prednej strane – výsledkom je ucelený a harmonický vzhľad.

Pod spaľovacou komorou je priestor pre odkladanie dreva. Vďaka chladnej rukoväti sa nepopálite pri prikladaní.

Energetická trieda	A+
Nominálny výkon v kW	7,5
Výkon v kW	5 - 10
Účinnosť %	82
Výhrevnosť m²	40 - 160

3.010,-€



TT22R



TT22RP

TT22RP

TT22RP je súčasťou rady TT22 ale odlišuje sa liatinovým podstavcom, ktorý je široký, zaručuje stabilitu a dodáva kachliam urovnaný vzhľad. Vonkajšie strany sú zaoblené.

Kachle vďaka podstavcu vyzerajú, akoby sa vznášali vo vzduchu. Podstavec taktiež zakrýva miesto na prívod vzduchu a dá sa prispôbiť aj nerovným podlahám.

TT22RP má vďaka kombinácii veľkej spaľovacej komory a liatinového dizajnu unikátny vzhľad.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	7,5
Výkon v kW	5 - 10
Účinnosť %	82
Výhrevnosť m ²	40 - 160

3.262,-€



TT22RPS



TT22RPS

TT22RP sú v ponuke aj s mastencovým obložením. Liatinový podstavec na sebe drží 282kg krásneho, prírodného mastenca.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	7,5
Výkon v kW	5 - 10
Účinnosť %	82
Výhrevnosť m ²	40 - 160



TT22H

Kachle TT22H sú vybavené rovnakou spaľovacou komorou ako ostatné modely v rade, čo zaisťuje efektívne spaľovanie. Dvierka na priehradke na drevo dávajú kachliam praktický a elegantný vzhľad

Energetická trieda	A⁺
Nominálny výkon v kW	7,5
Výkon v kW	5 - 10
Účinnosť %	82
Výhrevnosť m ²	40 - 160

3.206,-€



TT22H



TT22HS

TT22HS

TT22HS ponúkajú to najlepšie zo sveta kachlí. Fantastický zdroj tepla, ktorý vyzerá dokonale v akejkoľvek miestnosti.

Energetická trieda	A⁺
Nominálny výkon v kW	7,5
Výkon v kW	5 - 10
Účinnosť %	82
Výhrevnosť m ²	40 - 160

4.144,-€

TT22HST

HST je skratka pre "heat storage" (zásobník tepla), čo znamená, že tieto kachle dokážu akumulovať teplo.

Pod vrchnou platňou sú štyri veľké mastencové bloky, ktoré spolu s obložením udržiavajú teplo. Tento dizajn je zakončený mastencom v priehradke na drevo.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v	7,5
kW Výkon v kW	5 - 10
Účinnosť %	82
Výhrevnosť m ²	40 - 160

5.600,-€



TT22HST



TT22HST



RADA TT21

Rada TT21 je kolekcia kachlí, ktoré uspokojia všetky požiadavky moderného užívateľa. Jednoduché ovládanie a chytré liatinové detaily v nadčasovom, štýlovom škandinávskom dizajne - dostupné za rozumnú cenu.

Dizajn:

Je možné vybrať si z troch variánt – oceľové boky s liatinových vrchom, s mastencom alebo pieskovcom. Rada TT21 je dostupná v troch rôznych výškach, a taktiež môžu byť doplnené o zásobník tepla navyše, sklenený podlahový panel alebo kryt na priehradku s drevom.

Elegantná rukoväť vyzdvihuje čistý dizajn. V kombinácii s unikátnym zatváracím mechanizmom na liatinových dvierkach máte zaručenú ľahkú ovládateľnosť a dlhú životnosť. Rukoväť je taktiež dostupná v čiernej nerezovej verzii.

Funkcie:

Oheň sa jednoducho reguluje pomocou diskretnej nastavovacej rukoväte, umiestnenej pod liatinovými dvierkami. Veľká zásuvka na popol s pripevneným vekom, aby bolo vynášanie popola čo najjednoduchšie.

Hĺbka spaľovacej komory poskytuje dobré a efektívne horenie. Vrchná platňa, dvierka a spaľovacia komora sú zhotovené z liatiny, čím je zvýšená životnosť a stabilita..

V novopostavených domovoch s nutnou rekuperáciou vzduchu je nevyhnutné pripojiť spotrebič na externé nasávanie vzduchu. Objem vzduchu potrebný pre spaľovanie totiž nemusí byť dostatočný.

RADA TT21

TT21RL

Malé detaily robia veľký rozdiel. A to platí aj pri TT21RL. Sú o 8cm nižšie ako ich väčší súrodeneц TT21R. Tieto kachle sú kompaktnéjšie, čo môže byť vhodnejšie do priestorov s nízkym stropom. Priehradka na drevo je zakrytá, čo dáva kachliam elegantný vzhľad. Ovládať kachle je tak jednoduché, že si na to zvyknete takmer okamžite.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m ²	30 - 120

2.506,-€



TT21RL



TT21R

TT21R

Eliptické "jadro" je vytvorené podľa známej, overenej rady TT20. Táto verzia je vylepšená o štýlovú liatinovú vrchnú platňu s konvekčnou mriežkou, taktiež liatinovou.

Minimalistický dizajn sa odráža v elegantných liatinových dverkách, ktoré sa zatvárajú pomocou dvoch žiaruvzdorných magnetov. Dvierka sú bez pohyblivých častí, čo zaručuje dlhú životnosť a bezzávadnosť. Unikátne riešenie, ktoré TermaTech používa už niekoľko rokov.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m ²	30 - 120

2.492,-€

TT21RH

Štíhlosť a elegancia sú kľúčové vlastnosti TT21RH. Podstatou TT21RH je, že sú vyvinuté tak, aby uspokojili zvýšený dopyt po krbe vo vyššej polohe, takže je ľahšie sledovať tanec plameňov. Vyššia verzia ponúka ľahší dizajn a sadu náradia, ktoré môžu byť pripevnené o vnútro priehradky na drevo.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m ²	30 - 120

2.716,-€



TT21RH

TT21RLS

Kompaktné, vidiecke a nadčasové - tri slová, ktoré charakterizujú kachle TT21 RLS. Mastencové obloženie nie je len pozoruhodné a pôsobivé, ale má aj jedinečnú schopnosť akumulovať teplo a vylučovať ho do miestnosti aj dlho po tom, čo oheň vyhasne. Ako aj pri ostatných modeloch TT21, dvierka sú 100% liatinové a dopĺňajú mastenec. Dvierka majú kryt, čo kachliam dodáva elegantný vzhľad.

Energetická trieda	A+
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m ²	30 - 120

3.290,-€



TT21RLS



TT21RHS s mastencovým obložením

TT21RHS

TT21RHS je najlepší model z rady TT21. TT21RHS sú dodávané s praktickým krytom pre priehradku na drevo, ale sú dostupné aj s mastencovými soklami v priehradke na drevo.

Drsný, liatinový povrch, v kombinácii s hladkým mastencom, nám pripomínajú prvky Zeme.

Energetická trieda	A+
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m ²	30 - 120

3.556,-€



TT21RHS



Energetická trieda	A+
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m²	30 - 120

TT21RS

TT21RS

Praskajúce plamienky sa krásne spájajú so surovým, rustikálnym vonkajškom masťenca. Masťenec je kombinovaný s dizajnom elegantných, nadčasových liatinových dvierok, ktoré sa zatvárajú pomocou dvoch magnetov. Mechanizmus bez pohyblivých častí zaručuje dlhú životnosť a obsluhu bez závad. Rukoväť je stále chladná, takže nie sú potrebné rukavice.

TT21RS BLACK

Ak preferujete dizajn čiernych kachlí ale túžite po teplo-retenčných vlastnostiach masťenca, spojili sme tieto kachle dokopy a natreli masťenec načierno.

3.290,-€



TT21SA

TT21SA

Chceli by ste kachle s príjemným vzhľadom? TT21SA môžu byť presne pre vás. Kachle majú krásne pieskovcové obloženie so schopnosťou akumulovať teplo.

TT21SA sú dodávané v čiernej farbe, s čiernou rukoväťou a pieskovcovým obložením.

Energetická trieda	A+
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m²	30 - 120

2.912,-€



RADA TT20

TermaTech TT20 je rada kachlí, ktoré kombinujú najpohodlnejšiu prevádzku s vysokokvalitným a uhladeným škandinávskym dizajnom.

A potom je tu cena. TT20 sú "kachle pre ľudí", jedny z najpopulárnejších na trhu v tejto cenovej kategórii. Prirodzene tieto kachle naplňajú aj tie najprísnejšie požiadavky: efektívnosť je dokonca vyše 83%.

Sedem modelov - všetky starostlivo navrhnuté a zhotovené z vysokokvalitných materiálov. Bez ohľadu na model, ktorý si vyberiete, môžete si byť istý pevnou konštrukciou a dobre premysleným dizajnom.

Dizajn:

Vyberte si medzi rovnými alebo zaoblenými bokmi, mastencovým obložením s rovnými alebo zaoblenými bokmi, alebo krásnym pieskovcom. Pre všetky modely TT 20 platí, že sa dajú k dymovodu pripojiť zhora alebo zozadu.

Funkcie:

Rukoväť je vetraná a jej pozícia znamená, že je stále chladná na dotyk, aby ste predišli popáleniu prstov.

Zásuvka na popol je veľká a ľahko dostupná, vrátane veka, takže popol môžete bezpečne vyniesť.

Liatinové dno a dvierka znamenajú dlhú životnosť a stabilitu.

Hlboká spaľovacia komora zaisťuje, že plamene sú uprostred ohniska a zároveň minimalizuje riziko vypadávania uhlíkov a popola.

Ovládanie TT20 je tak jednoduché, že si naň zvyknete takmer okamžite.

RADA TT20

TT20

TT20 je vstupný model tejto rady. Oceľové boky sú v čiernej alebo sivej farbe.

Energetická trieda	A⁺
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m ²	30 - 120

2.366,-€



TT20



TT20R

TT20R

Oblé oceľové boky vytvárajú pokojný a harmonický vzhľad, vhodný pre umiestnenie k rovnej stene alebo do rohu miestnosti. Kombinácia eliptického dizajnu, dokonalej kvality a výbornej ceny robí z týchto kachlí bestseller.

Energetická trieda	A⁺
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m ²	30 - 120

2.394,-€

RADA TT20 - PRE POHODLNÉ BÝVANIE

TT20BAZIC

Všetky výhody rady TT20 v konkurenčnej cene. TT20Bazic má moderný ale zároveň aj klasický dizajn, pripomínajúci staršie kachle. Najnovšie technológie v kombinácii s klasickým dizajnom.

Energetická trieda	A⁺
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m ²	30 - 120

2.086,-€



TT20BAZIC



TT20



TT20BAZIC R

TT20BAZIC R

TT20Bazic R je najnovší prírastok do najpredávanejšej rady kachlí. Prirodzene tieto kachle napĺňajú aj tie najprísnejšie požiadavky. Ak berieme do úvahy cenu, kvalitu a funkcie, ťažko nájdete na trhu lepšiu alternatívu.

Veľkosť a výkon kachlí je dokonalý pre menšie izby alebo víkendové chatky. Mnohým zákazníkom sa páči možnosť skladovať drevo v priehradke pod dvierkami, ale ak preferujete elegantnejší dizajn, je možné zakúpiť záslepku.

Energetická trieda	A⁺
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m ²	30 - 120

2.156,-€

TT20S

Kachle vybavené mastencovými bokmi a vrchnou platňou.

Mastenec akumuluje teplo a pomaly ho dodáva do miestnosti aj dlho po tom, čo oheň vyhasne. Mastenec je prírodný materiál, takže na každých kachliach vyzerá inak.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m ²	30 - 120

2.940,-€



TT20S



TT20SA

TT20SA

Ak preferujete výhody a vlastnosti pieskovca, ale máte radšej teplejší vzhľad, mali by ste sa zamyslieť nad kachlami obloženými krásnym pieskovcom.

TT20SA sú dostupné v čiernej farbe s pieskovcom.

2.912,-€

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m ²	30 - 120

TT20RS

80kg mastenca nie je len krásne obloženie ale aj miesto, kde sa akumuluje teplo, ktoré postupne dodáva do miestnosti aj dlho po tom, čo oheň vyhasne. Vyžarovanie tepla je jemnejšie a plynulejšie ako pri konvekčných kachliach.

Energetická trieda	A*
Nominálny výkon v kW	5
Výkon v kW	3 - 7
Účinnosť %	83,4
Výhrevnosť m ²	30 - 120

3.150,-€



TT20RS



RADA TT10

TermaTech TT10 je rada kachlí, ktoré kombinujú pohodlnú obsluhu, najvyššiu kvalitu a škandinávsky dizajn.

Rada bola vyvinutá v roku 2007, kedy nároky na kachle boli menej striktné než dnes. Napriek tomu sme vyvinuli kachle s vysokou účinnosťou (82%) a nízkymi emisiami. Nespravili sme kompromisy na kvalite, ktorá je na rovnako vysokej úrovni ako zvyšok TermaTech výrobkov.

V rade TT10 sú tri druhy kachlí, ktoré vyčnievajú svojim dizajnom.

Dizajn:

Vyberte si medzi zaoblenými oceľovými bokmi, zaoblenými oceľovými bokmi so sklenenými panelmi, alebo mastencovým obložením so zaoblenými bokmi.

Funkcie:

Zásuvka na popol je veľká a ľahko prístupná.

Spaľovacia komora a rám dvierok sú zhotovené z liatiny, čím je zvýšená životnosť a stabilita.

Hlboká spaľovacia komora má mnoho výhod: popol a uhlíky nevypadávajú a je tam dostatok miesta pre väčší počet uhlíkov, čím sa zaisťujú dobré spaľovanie a dlhšie vylučovanie tepla aj dlho po tom, čo oheň vyhasne.

Rada TT10 je jednoduchá na obsluhu. Akákoľvek zmena polohy rukoväte na reguláciu vzduchu sa okamžite prejaví na ohni.

RADA TT10

PANORAMATICKÝ
VÝHLAD S
CHARAKTEROM



TT10

TT10

TT10 sú dôkladne otestované kachle, navrhnuté aby vydržali mnoho rokov. Sú jednoduché na obsluhu, spaľujú efektívne a spĺňajú moderné nároky, aj napriek ich klasickému dizajnu. Vďaka zaobleným bokom vyzerajú dobre pri rovnej stene alebo v rohu miestnosti.

Energetická trieda	A ⁺
Nominálny výkon v kW	6
Výkon v kW	3 - 8
Účinnosť %	82
Výhrevnosť m ²	30 - 140

TT10S

TT10S sú vybavené približne 70 kg mastenca, kvôli dlhšiemu vyžarovaniu tepla. Mastenec je nie len krásny, ale má aj jedinečnú vlastnosť akumulovať teplo. Mastenec akumuluje teplo, keď sú kachle v prevádzke, a postupne ho vylučuje do miestnosti aj dlho po tom, čo oheň vyhasne. Týmto spôsobom je vyžarovanie tepla jemnejšie a plynulejšie. Množstvo tepla z kachlí je rovnaké, len je rozložené na dlhšiu dobu.

Energetická trieda	A ⁺
Nominálny výkon v kW	6
Výkon v kW	3 - 8
Účinnosť %	82
Výhrevnosť m ²	30 - 140



TT10S



TT10G

TT10G

Ak ste závislý na teplom žiarení ohňa a tancujúcich plamienkoch, TT10G sú pre vás tie pravé. Oheň si môžete vychutnať z rôznych uhlov, akoby ste sedeli okolo otvoreného ohňa. Kachle sú veľmi jednoduché na obsluhu, s jednou rukoväťou na reguláciu vzduchu, umiestnenou pod dvierkami.

Energetická trieda	A ⁺
Priemerný výkon v kW	6
Výkon v kW	3 - 8
Účinnosť %	82
Výhrevnosť m ²	30 - 140

**Vedro na pelety**

priemer: 210 mm
výška: 270 mm

22,40 €**Kôš na drevo prešívany**

priemer: 340 mm
priemer uprostred: 400 mm
výška: 450 mm

69,85 €**Kôš na drevo - guma - veľký**

priemer: 500 mm
výška: 300 mm

42,56 €**Kôš na drevo plastový**

výška: 260 mm
šírka: 340 mm
hlbka: 320 mm

18,90 €**Kôš na drevo - obdĺžnik**

výška: 300 mm
šírka: 500 mm
hlbka: 300 mm

Kôš na drevo - imitácia kože

priemer: 300 mm
výška: 310 mm

**Krbový ventilátor**

od 70°C

105,- €**Krbový ventilátor**

od 50°C

119,50€**Merač vlhkosti dreva**

bez batérií

48,30 €**Vysávač na popol s kolieskami**

1200 W / 230 V
vrátane filtra, objem 20 l
len na studený popol

116,- €**Odstraňovač sadzí**

pre 2 - 6 kW kachle
5 ks v balení

1,99 €**Odstraňovač sadzí - polienko**

hmotnosť: 1,1 kg

10,60 €**Set na varenie liatinový**

panvica, hrniec, dva taniere

46,90 €**Čajník liatinový**

okrasný


61,60 €**Vysokoteplotné lepidlo**

do 1100°C
objem: 17 ml

5,50 €



www.termatech.com



Brikona

www.brikona.sk